Руководитель
регионального проекта —
Беглов Дмитрий Евгеньевич
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00864B141A9394B5310E21A7B440D9DDFB

Владелец: Беглов Дмитрий Евгеньевич

Действителен: с 22.06.2023 по 14.09.2024

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 8, из них: - 6 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 43, из них: - 43 достигнутых контрольных точек.*	*2133736.30 тыс. руб., 99.82 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	Результат: Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций, Причина риска: Подрядчик не уложился в установленные сроки предусмотренные государственным контрактом от 30.09.2022 № 22/146 на строительство объекта., Вероятность: 30%	Временные последствия: 31.03.2024г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Строительно-монтажные работы завершены, подано извещение об окончании строительства в Инспекцию государственного строительного надзора Кузбасса.;	31.03.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА
2	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	Результат: Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, Причина риска: В ходе	Временные последствия: 31.03.2024г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Проектно-сметная документация разработана. Работы возобновлены подрядчиком;	31.03.2024	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		выполнения работ по капитальному ремонту здания поликлиники № 2, ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского», по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, пер. Профессиональный, д.12, подрядчиком были обнаружены дефекты здания, препятствующие выполнению капитального ремонта, требующие внесение изменений в проектно-сметную документацию и соответственно увеличение срока работ., Вероятность: 30%					

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи									
1.1.		Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий	ФП	Процент	13.3	12.7	8.9	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	12.7	Значение достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о медицинской организации за 2023 год" Документ Федеральной службы государственной статистики Росстата от 13.03.2024г. №30, приложен файл.
1.2.		Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий	ФП	Процент	37.5	36.1	33.3	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	36.1	Значение достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о медицинской организации за 2023 год" Документ Федеральной службы государственной статистики Росстата от 13.03.2024г. №30, приложен файл.
1.3.		Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий	ФП	Единица	6.94	7.57	8.1	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	7.57	Значение достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о медицинской организации за 2023 год" Документ Федеральной службы государственной статистики Росстата от 13.03.2024г. №30, приложен файл.
1.4.		Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент, возрастающий	ФП	Процент	0	50	54.7	Государственная информационная система обязательного медицинского	50	Значение достигнуто. Подтверждающие документы: 1. "информация по показателю удовлетворенности населения Кузбасса медицинской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
								страхования		помощью за декабрь 2023 года" Иное ТФОМС Кемеровской области - Кузбасса от 26.12.2023г. №8073, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год														
	План	ФП	Единица	0,6300	1,2600	1,8900	2,5200	3,1500	3,7900	4,4200	5,0500	5,6800	6,3100	6,9400	7,5700
	Факт/прогноз			0,6300	1,2600	1,8900	2,5200	3,1500	3,7900	4,4200	5,0500	5,6800	6,3100	6,9400	8,1000
1.2	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент														
	План	ФП	Процент	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	49,0000	50,0000	50,0000	51,0000	52,0000	52,0000	53,0000	50,0000
	Факт/прогноз			46,6000	48,0000	48,6000	48,9000	47,5000	47,3000	49,8000	51,6000	53,0000	54,0000	53,8000	54,7000
1.3	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования														
	План	ФП	Процент	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	36,1000	36,1000
	Факт/прогноз			34,6000	34,1000	34,1000	34,1000	34,0000	34,0000	34,0000	34,0000	33,9000	33,8000	33,7000	33,3000
1.4	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта														
	План	ФП	Процент	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	12,7000	12,7000
	Факт/прогноз			11,2000	11,2000	11,2000	11,2000	11,2000	11,2000	11,2000	11,2000	11,2000	11,0000	10,9000	8,9000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1		Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение:	Единица	0	117	117	117			31.12.2023	31.12.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам «Электронный бюджет»	Отчет О выполнении мероприятий по результату	Выполнено. Значение результата рассчитывается с нарастающим итогом, значения 2022г. (70 ед.), факт 29.12.2023 (47 ед.). Предоставлена информация : 117 из 117. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении мероприятий по результату" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2023г. №647, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		117,0000 Дата: 31.12.2023													
1.1.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2023	12.01.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 12.01.2023г. №202308395000002001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 12.01.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка.
1.1.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.07.2023	23.01.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Реестр контрактов Поставка автомобилей легковых/ Автомобиль легковой LADA Granta (код ОКПД2 – 29.10.22.000)	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Контрактация в полном объеме. Подтверждающие документы: 1. "Поставка автомобилей легковых/ Автомобиль легковой LADA Granta (код ОКПД2 – 29.10.22.000)" Реестр контрактов от 23.01.2023г. № 2420534966423000114, указана ссылка.
														Реестр	2. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов Поставка автомобилей - автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 3163 Патриот (код ОКПД 2 – 29.10.22.000)	автомобилей- автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 3163 Патриот (код ОКПД 2 – 29.10.22.000)" Реестр контрактов от 09.01.2023г. № 2420534966423000061, указана ссылка.
														Реестр контрактов Поставка автомобилей - автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 3163 Патриот (код ОКПД 2 – 29.10.22.000)	3. "Поставка автомобилей- автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 3163 Патриот (код ОКПД 2 – 29.10.22.000)" Реестр контрактов от 09.01.2023г. № 2420534966423000061, указана ссылка.
														Реестр контрактов Поставка автомобилей	4. "Поставка автомобилей- автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														- автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 220695-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000)	220695-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000)" Реестр контрактов от 09.01.2023г. № 2420534966423000060, указана ссылка.
														Реестр контрактов Поставка автомобилей легковых/ Автомобиль легковой LADA Granta (код ОКПД2 – 29.10.22.000)	5. "Поставка автомобилей легковых/ Автомобиль легковой LADA Granta (код ОКПД2 – 29.10.22.000)" Реестр контрактов от 23.01.2023г. № 2420534966423000114, указана ссылка.
														Реестр контрактов Поставка автомобилей - автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 220695-04 (код	6. "Поставка автомобилей- автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 220695-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000)" Реестр контрактов от 09.01.2023г. № 2420534966423000060, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОКПД2 – 29.10.22.000)	
1.1.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2023	29.09.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Акт приема-передачи Поставка автомобилей - автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 220695-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка автомобилей-автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 220695-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000)" Акт приема-передачи от 31.07.2023г. №60000086, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка автомобилей - автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 3163 Патриот (код ОКПД 2 – 29.10.22.000)	2. "Поставка автомобилей-автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 3163 Патриот (код ОКПД 2 – 29.10.22.000)" Акт приема-передачи от 13.04.2023г. №30000084, указана ссылка.
														Акт приема-	3. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Поставка автомобилей легковых/ Автомобиль легковой LADA Granta (код ОКПД2 – 29.10.22.000)	автомобилей легковых/ Автомобиль легковой LADA Granta (код ОКПД2 – 29.10.22.000)" Акт приема-передачи от 12.04.2023г. №10, указана ссылка.
														Отчет о поставке автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации	4. "о поставке автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.09.2023г. №572, приложен файл.
1.1.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2023	29.09.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Платежное поручение Поставка автомобилей - автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 220695-04 (код	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка автомобилей-автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 220695-04 (код ОКПД2 – 29.10.22.000)" Платежное поручение от 02.08.2023г. №320143,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОКПД2 – 29.10.22.000)	указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка автомобилей легковых/ Автомобиль легковой LADA Granta (код ОКПД2 – 29.10.22.000)	2. "Поставка автомобилей легковых/ Автомобиль легковой LADA Granta (код ОКПД2 – 29.10.22.000)" Платежное поручение от 14.04.2023г. №399025, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка автомобилей - автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 3163 Патриот (код ОКПД 2 – 29.10.22.000)	3. "Поставка автомобилей-автомобилей легковых /Автомобиль УАЗ 3163 Патриот (код ОКПД 2 – 29.10.22.000)" Платежное поручение от 17.04.2023г. №420599, указана ссылка.
														Платежное поручение	4. "Поставка автомобилей легковых/

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка автомобилей легковых/ Автомобиль легковой LADA Granta (код ОКПД2 – 29.10.22.000)	Автомобиль легковой LADA Granta (код ОКПД2 – 29.10.22.000)" Платежное поручение от 17.04.2023г. №422599, указана ссылка.
														Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	5. "об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.09.2023г. №571, приложен файл.
1.1.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	28.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-техническог	-	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		включено в реестр соглашений)										о снабжения		(физическому) лицу	22.12.2022г. №20-2022-029438, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-067471, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-063361, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-071804, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(физическому) лицу	
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	5. "о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" Соглашение Министерства здравоохранения РФ от 28.12.2023г. №056-09-2022-596/12, приложен файл.
1.1.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	29.09.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-техническог	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическо	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												о снабжения		му (физическому) лицу	Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.09.2023г. №571, приложен файл.
1.1.7		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2023	29.09.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Отчет о реализации регионального паспорта (в части данного результата)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального паспорта (в части данного результата)" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.09.2023г. №572, приложен файл.
1.2		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	0	1	2	0	31.12.2023	31.03.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Отчет о выполнении мероприятий по осуществлению нового строительства (реконструкций) объектов медицинских организаций	В работе.Существует риск: Результат: Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций, Причина риска: Подрядчик не уложился в установленные сроки предусмотренные государственным контрактом от 30.09.2022 № 22/146 на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рамках регионального проекта в 2023 году	строительство объекта., Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2024г. Принятые меры: 1. Строительно-монтажные работы завершены, подано извещение об окончании строительства в Инспекцию государственного строительного надзора Кузбасса., срок исполнения 31.03.2024, Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА. Существует риск недостижения. Просрочка 91 день. Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении мероприятий по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															осуществлению нового строительства (реконструкций) объектов медицинских организаций рамках регионального проекта в 2023 году" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2023г. №650, приложен файл.
1.2.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2023	31.05.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Закупка Выполнение работ по разработке проектной документации и и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская поликлиника №6"" Кемеровская	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская поликлиника №6"" Кемеровская область, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, з/у 85" Закупка от 31.05.2023г. №0230139200003200 1, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														область, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, з/у 85	
														Закупка Выполнение работ по разработке проектной документации и и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская городская больница"" Кемеровская область, г. Белово, мкр. 5, з/у 3	2. "Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская городская больница"" Кемеровская область, г. Белово, мкр. 5, з/у 3" Закупка от 31.05.2023г. № 0223013920000032001, указана ссылка.
1.2.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в								01.07.2023	30.06.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник	-	Иное Выполнение строительно-монтажных	Выполнено. КТ со статусом автоисполнение, сведения об исполнении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок										отдела материально-технического снабжения		работ	подгружаются некорректно. Сформировано ручное исполнение. Дата исполнения КТ указана в соответствии с фактической датой формирования ручного исполнения (корректировки). Риск недостижения значения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. " Выполнение строительно-монтажных работ" Иное Министерства строительства Кузбасса от 12.09.2022г. № 2420514299822000075, указана ссылка.
														Иное Выполнение строительно-монтажных работ	2. "Выполнение строительно-монтажных работ" Иное Министерства строительства Кузбасса от 30.09.2022г. № 2420514299822000085, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.2.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2023	20.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Акт приема-передачи от 20.12.2023г. №6, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														День Шахтера, д. 14	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район,	2. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Акт приема-передачи от 26.10.2023г. №5, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидз	3. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Акт приема-передачи от 03.10.2023г. №4, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														зевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк	4. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Акт приема-передачи от 23.08.2023г. №3, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область -	5. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Акт приема-передачи от 23.06.2023г. №ИКЗ 221420705428942050100100030010000243/2, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14	
1.2.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2023	29.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул.	Выполнено. КТ со статусом автоисполнение, сведения об исполнении подгружаются некорректно. Сформировано ручное исполнение. Дата исполнения КТ указана в соответствии с фактической датой формирования ручного исполнения (корректировки). Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Деповская, д. 3 помещение 1	«Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Платежное поручение от 23.11.2023г. №328453, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофильная больница"" Кемеровская	10. "Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофильная больница"" Кемеровская область, г. Белово, ул. Юности, 18." Платежное поручение от 25.10.2023г. №741575, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														область, г. Белово, ул. Юности, 18.	
														Платежное поручение Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофильная больница"" Кемеровская область, г. Белово, ул. Юности, 18.	11. "Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофильная больница"" Кемеровская область, г. Белово, ул. Юности, 18." Платежное поручение от 24.10.2023г. №720248, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по	12. "Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														разработке проектной документации и и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофильная больница"" Кемеровская область, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, 23	капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофильная больница"" Кемеровская область, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, 23" Платежное поручение от 12.10.2023г. №483608, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта капитального строительств	13. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														а: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14	Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Платежное поручение от 17.08.2023г. №552404, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по разработке проектной документаци	14. "Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофильная больница"" Кемеровская область, г. Белово, ул. Юности, 18.	""Беловская многопрофильная больница"" Кемеровская область, г. Белово, ул. Юности, 18." Платежное поручение от 14.11.2023г. №123299, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по разработке проектной документации и и строительству объекта капитального строительства:	15. "Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофильная больница"" Кемеровская область, г. Белово, ул. Юности, 18." Платежное поручение от 07.09.2023г. №824644,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофильная больница"" Кемеровская область, г. Белово, ул. Юности, 18.	указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская	16. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Платежное поручение от 06.09.2023г. №806499, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14	
														Платежное поручение Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофильная	17. "Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофильная больница"" Кемеровская область, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, 23" Платежное поручение от 31.08.2023г. №761676, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														больница"" Кемеровская область, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, 23	
														Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк	18. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Платежное поручение от 28.06.2023г. №697058, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14	
														Платежное поручение Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофильная больница"" Кемеровская область, г.	19. "Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофильная больница"" Кемеровская область, г. Белово, ул. Юности, 18." Платежное поручение от 12.10.2023г. №483609, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Белово, ул. Юности, 18.	
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	2. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Платежное поручение от 23.11.2023г. №328454, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по инженерным изысканиям,	20. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проектированию и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница	строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Промышленновская районная больница" Платежное поручение от 13.07.2023г. №3545, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродс	3. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Платежное поручение от 19.12.2023г. №786185, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кий, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	4. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Платежное поручение от 21.12.2023г. №842154, указана ссылка.
														Платежное поручение	5. "Выполнение работ по капитальному ремонту

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Платежное поручение от 23.11.2023г. №328452, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ	6. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	Платежное поручение от 23.11.2023г. №321378, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофи	7. "Выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГБУЗ ""Беловская многопрофильная больница"" Кемеровская область, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, 23" Платежное поручение от 23.11.2023г. №317897, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														льная больница"" Кемеровская область, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, 23	
														Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г.	8. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Платежное поручение от 13.10.2023г. №524184, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14	
														Платежное поручение Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская	9. "Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: ""Поликлиника ГАУЗ ""Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова"" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14" Платежное поручение от 23.11.2023г. №317896, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День Шахтера, д. 14	
1.2.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2023	28.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-029438, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-067471, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(физическому) лицу	
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-063361, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-071804, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическом	5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.03.2023г. №20-2023-073454, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														у) лицу	
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	6. "о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" Соглашение Министерства здравоохранения РФ от 28.12.2023г. №056-09-2022-596/12, приложен файл.
1.2.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	06.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет Министерства здравоохранения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(физическому) лицу	Кузбасса от 06.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.2.7		Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места								15.12.2023	01.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 01.12.2023г. №9.01/950-К, приложен файл.
1.3		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 53,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	53	53	53			31.12.2022	31.03.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации "	Отчет о выполнении мероприятий по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов ФАП	Выполнено.Риск снят. Просрочка 90 дней. Предоставлена информация : 53 из 53. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении мероприятий по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов ФАП " Отчет Министерства здравоохранения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Кузбасса от 31.03.2023г. №418/1р, приложен файл.
1.3.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	13.01.2023	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Просрочка 13 дней. В связи с несвоевременным предоставлением документа дата исполнения проставлена в соответствии с фактической датой получения. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 11.01.2023г. №96, приложен файл.
1.4		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 101,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	101	101	101			31.12.2023	31.12.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Форма федерального статистического наблюдения № 30	Отчет о выполнении мероприятий приобретены и смонтированы	Выполнено.Значение результата рассчитывается с нарастающим итогом, значения 2022г. (53 ед.), факт 29.12.2023 (48 ед.). Предоставлена

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													"Сведения о медицинской организации"	быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций в рамках регионального проекта	информация : 101 из 101. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении мероприятий приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций в рамках регионального проекта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2023г. №648, приложен файл.
1.4.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2023	12.01.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Закупка поставка быстровозводимых модульных конструкций	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Закупка от 12.01.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 12.01.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Закупка	3. "Закупка" Закупка от 12.01.2023г. № 0230839500000002001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	4. "Закупка" Закупка от 12.01.2023г. № 0230839500000002001, указана ссылка.
1.4.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.07.2023	30.06.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Иное Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	Выполнено. КТ со статусом автоисполнение, сведения об исполнении подгружаются некорректно. Сформировано ручное исполнение. Дата исполнения КТ указана в соответствии с фактической датой формирования ручного исполнения (корректировки). Риск недостижения значения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "Приобретение и монтаж быстровозводимых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															модульных конструкций" Иное Агентство по закупкам в сфере здравоохранения от 27.02.2023г. № 2420534966423000320, указана ссылка.
														Иное Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	2. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Иное Агентство по закупкам в сфере здравоохранения от 24.01.2023г. № 2420534966423000117, указана ссылка.
1.4.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2023	21.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 19.09.2023г. №965, указана ссылка.
														Акт приема-передачи	10. "Приобретение и монтаж

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 08.06.2023г. №540, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	11. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 21.12.2023г. №1658, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	12. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 21.12.2023г. №1637, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	13. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 04.12.2023г. №780, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	14. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 05.12.2023г. №1569, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	15. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 05.12.2023г. №1523, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	16. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 20.11.2023г. №1534, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозво	17. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														димых модульных конструкций	приема-передачи от 06.10.2023г. №б.н., указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	18. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 16.10.2023г. №1231, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	19. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 16.10.2023г. №1230, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	2. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 25.09.2023г. №1048, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка	20. "поставка быстровозводимых модульных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														быстровозводимых модульных конструкций	конструкций" Акт приема-передачи от 16.10.2023г. №1050, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	21. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 31.08.2023г. №932, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	22. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 05.09.2023г. №980, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	23. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 18.07.2023г. №735, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	24. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 18.07.2023г. №736, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	25. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 11.08.2023г. №784, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	26. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 08.08.2023г. №779, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных	27. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №542,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														конструкций	указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	28. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 27.06.2023г. №623, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	29. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 27.06.2023г. №622, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	3. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 23.10.2023г. №1393, указана ссылка.
														Акт приема-передачи	30. "поставка быстровозводимых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поставка быстровозводимых модульных конструкций	модульных конструкций" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №545, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	31. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 13.06.2023г. №541, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	32. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 06.06.2023г. №532, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	33. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 06.06.2023г. №479, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	34. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 25.04.2023г. №331, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	35. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 05.05.2023г. №425, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	36. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 17.04.2023г. №279, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретен	37. "Приобретение и монтаж быстровозводимых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ие и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	модульных конструкций" Акт приема-передачи от 05.05.2023г. №424, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	38. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 27.04.2023г. №363, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	39. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 28.04.2023г. №362, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	4. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 31.08.2023г. №968, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	40. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 25.04.2023г. №330, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	41. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 20.04.2023г. №296, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	42. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 20.04.2023г. №286, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретен	43. "Приобретение и монтаж быстровозводимых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ие и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	модульных конструкций" Акт приема-передачи от 13.04.2023г. №б/н, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	44. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 13.06.2023г. №546, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	45. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 15.09.2023г. №943, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	46. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 06.06.2023г. №480, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	5. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 31.08.2023г. №921, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	6. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 15.09.2023г. №934, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	7. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 28.07.2023г. №756, указана ссылка.
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	8. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 28.11.2023г. №871, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи поставка быстровозводимых модульных конструкций	9. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Акт приема-передачи от 27.07.2023г. №755, указана ссылка.
1.4.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2023	07.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 30.11.2023г. №412129, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	10. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 07.12.2023г. №498310, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретен	11. "Приобретение и монтаж быстровозводимых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ие и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	модульных конструкций" Платежное поручение от 07.12.2023г. №498309, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	12. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 23.11.2023г. №317920, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	13. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 26.10.2023г. №758934, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	14. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 05.10.2023г. №368036, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	15. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 27.09.2023г. №267969, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	16. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 22.09.2023г. №220137, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	17. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 05.09.2023г. №790239, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных	18. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 05.09.2023г. №790242,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														конструкций	указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	19. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 05.09.2023г. №790241, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	2. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 19.10.2023г. №652530, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	20. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 05.09.2023г. №790240, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых	21. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														модульных конструкций	11.08.2023г. №437083, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	22. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331156, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	23. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 16.08.2023г. №531990, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	24. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331154, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка	25. "поставка быстровозводимых модульных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														быстровозводимых модульных конструкций	конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331152, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	26. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331150, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	27. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331148, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	28. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331146, указана ссылка.
														Платежное	29. "поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331144, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	3. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 19.10.2023г. №652531, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	30. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331128, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	31. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331124, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	32. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331122, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	33. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331120, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	34. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331142, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	35. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331140, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	36. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331138, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	37. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331136, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	38. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331134, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных	39. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331130,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														конструкций	указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	4. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331126, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	40. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 31.07.2023г. №289824, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	41. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 31.07.2023г. №289804, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозво	42. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														димых модульных конструкций	Платежное поручение от 20.07.2023г. №168937, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	43. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 11.07.2023г. №860447, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	44. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 11.07.2023г. №860445, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	45. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 11.07.2023г. №860444, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	46. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 11.07.2023г. №860442, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	47. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 11.07.2023г. №860440, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	48. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 29.06.2023г. №719750, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж	49. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														быстровозводимых модульных конструкций	конструкций" Платежное поручение от 29.06.2023г. №719741, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	5. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 20.09.2023г. №181919, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	50. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 19.06.2023г. №547911, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	51. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 19.06.2023г. №547907, указана ссылка.
														Платежное	52. "Приобретение и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 19.06.2023г. №547909, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	53. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 16.06.2023г. №502059, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	54. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 08.06.2023г. №344841, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных	55. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 15.06.2023г. №467925,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														конструкций	указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	56. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 09.06.2023г. №363732, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	57. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 17.05.2023г. №3738, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	58. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 17.05.2023г. №3734, указана ссылка.
														Платежное поручение	59. "Приобретение и монтаж

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 17.05.2023г. №3733, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	6. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.08.2023г. №331132, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	60. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 12.05.2023г. №801590, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных	61. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 11.05.2023г. №762204,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														конструкций	указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	62. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 17.05.2023г. №3737, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	63. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 17.05.2023г. №3736, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	64. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 17.05.2023г. №3735, указана ссылка.
														Платежное поручение	65. "Приобретение и монтаж

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 03.05.2023г. №676779, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	66. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 19.04.2023г. №495164, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	67. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 28.04.2023г. №640044, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых	68. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														модульных конструкций	27.04.2023г. №621308, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	69. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 27.04.2023г. №621306, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	7. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 09.06.2023г. №363733, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	70. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 17.04.2023г. №422595, указана ссылка.
														Платежное	71. "Приобретение и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 16.05.2023г. №863113, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	72. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 06.12.2023г. №480066, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	73. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 19.10.2023г. №652529, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	74. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 05.10.2023г. №368035, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	75. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 11.07.2023г. №860438, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	76. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 11.07.2023г. №860436, указана ссылка.
														Платежное поручение поставка быстровозводимых модульных конструкций	77. "поставка быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 08.09.2023г. №847572, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж	78. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														быстровозводимых модульных конструкций	конструкций" Платежное поручение от 20.07.2023г. №168936, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	8. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 27.04.2023г. №621309, указана ссылка.
														Платежное поручение Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций	9. "Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций" Платежное поручение от 27.04.2023г. №621307, указана ссылка.
1.4.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	28.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-техническог	-	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическом	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		включено в реестр соглашений)										о снабжения		у) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" Соглашение Министерства здравоохранения РФ от 28.12.2023г. №056-09-2022-596/12, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-029438, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-067471, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(физическому) лицу	
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-063361, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-071804, приложен файл.
1.4.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	06.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет Министерства здравоохранения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(физическому) лицу	Кузбасса от 06.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.4.7		Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места								15.12.2023	08.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет о материально-техническом, кадровом обеспечении	Выполнено. Дата исполнения КТ указана в соответствии с датой фактического предоставления подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о материально-техническом, кадровом обеспечении" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 07.12.2023г. №11357, приложен файл.
1.5		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых	Единица	0	22	22	22			31.12.2022	29.12.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации	Иное Акт о приемке выполненных работ	Выполнено.Риск недостижения отсутствует. Просрочка 363 дня. Предоставлена информация : 22 из 22. Подтверждающие документы: 1. "Акт о приемке выполненных работ" Иное Министерства строительства Кузбасса

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 22,0000 Дата: 31.12.2022											"		от 14.11.2023г. №7, приложен файл.
														Иное Акт о приемке выполненных работ	2. "Акт о приемке выполненных работ " Иное Министерства строительства Кузбасса от 27.12.2023г. №1, приложен файл.
														Отчет о выполнении мероприятий по результату	3. "о выполнении мероприятий по результату" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2023г. №646, приложен файл.
														Отчет о выполнении результатов РП "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2022 году	4. "о выполнении результатов РП "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2022 году" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2022г. №11179, приложен файл.
														Иное Акты о	5. "Акты о приемке

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														приемке выполненных работ	выполненных работ" Иное ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова» от 14.07.2023г. №30-37, приложен файл.
														Иное Акты о приемке выполненных работ	6. "Акты о приемке выполненных работ" Иное ГБУЗ «Беловская городская многопрофильная больница» от 28.02.2023г. №153, приложен файл.
														Иное Акт о приемке выполненных работ	7. "Акт о приемке выполненных работ" Иное ГБУЗ «Беловская городская многопрофильная больница» от 27.02.2023г. №9, приложен файл.
														Иное приложение к отчету № 11179 от	8. "приложение к отчету № 11179 от 30.12.2022" Иное Министерства здравоохранения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														30.12.2022	Кузбасса от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.5.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	13.01.2023	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Просрочка 13 дней. В связи с несвоевременным предоставлением документа дата исполнения проставлена в соответствии с фактической датой получения. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от 11.01.2023г. №96, приложен файл.
1.6		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской	Единица	0	44	43	44			31.12.2023	31.03.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о	Отчет о выполнении мероприятий по осуществлению капитального ремонта	В работе.Существует риск: Результат: Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 44,0000 Дата: 31.12.2023											медицинской организации"	зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений в рамках регионального проекта	подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, Причина риска: В ходе выполнения работ по капитальному ремонту здания поликлиники № 2, ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского», по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, пер. Профессиональный, д.12, подрядчиком были обнаружены дефекты здания, препятствующие выполнению капитального ремонта, требующие внесение изменений в проектно-сметную документацию и соответственно увеличение срока работ.,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2024г. Принятые меры: 1. Проектно-сметная документация разработана. Работы возобновлены подрядчиком, срок исполнения 31.03.2024, Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА. Значение результата рассчитывается с нарастающим итогом, значения 2022г. (22 ед.), факт 29.12.2023 (21 ед.). Существует риск недостижения. Просрочка 91 день. Предоставлена информация : 43 из 44. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении мероприятий по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений в рамках регионального проекта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2023г. №649, приложен файл.
1.6.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2023	21.08.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Закупка Закупка	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 05.06.2023г. №202303393000163001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	10. "Закупка" Закупка от 26.05.2023г. № 202303393000054001, указана ссылка.
														Закупка Капитальный ремонт амбулаторно	11. "Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического отделения ГАУЗ КО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														- поликлинического отделения ГАУЗ КО Кемеровской клинической районной больницы. Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров 113	Кемеровской клинической районной больницы. Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров 113" Закупка от 27.03.2023г. № 202301392000032001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	12. "Закупка" Закупка от 22.05.2023г. № 202303393002679001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	13. "Закупка" Закупка от 22.05.2023г. № 202303393002679001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 30.05.2023г. № 202303393000054001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	3. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Закупка от 21.08.2023г. №0230339300265200 1, указана ссылка.
														Закупка Выполнение работ по капитальному ремонту здания амбулатории ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса»,	4. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания амбулатории ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Мариинский район, п. Калининский, ул. Весенняя, 14" Закупка от 11.07.2023г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Мариинский район, п. Калининский, ул. Весенняя, 14	202303393000204001, указана ссылка.
														Закупка Выполнение работ по капитальному ремонту здания амбулатории ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Мариинский район, с.	5. "Выполнение работ по капитальному ремонту здания амбулатории ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Мариинский район, с. Малопесчанка, ул. Центральная, 40" Закупка от 11.07.2023г. №202303393000204001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Малопесчанка, ул. Центральная, 40	
														Закупка Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	6. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Закупка от 11.05.2023г. №202303393002652001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	7. "Закупка" Закупка от 25.05.2023г. № 202303393000204001, указана ссылка.
														Закупка Капитальный ремонт	8. "Капитальный ремонт помещения ФАПа д.Новомарьинка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														помещения ФАПа д.Новомарьинка Тяжинский муниципальный округ	Тяжинский муниципальный округ" Закупка от 22.05.2023г. №0203033930026790001, указана ссылка.
														Закупка Капитальный ремонт помещения ФАПа с.Новопокровка Тяжинский муниципальный округ	9. "Капитальный ремонт помещения ФАПа с.Новопокровка Тяжинский муниципальный округ" Закупка от 22.05.2023г. №0203033930026790001, указана ссылка.
1.6.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.07.2023	30.06.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Иное Выполнение работ по Капитальному ремонту	Выполнено. КТ со статусом автоисполнение, сведения об исполнении подгружаются некорректно. Сформировано ручное исполнение. Дата исполнения КТ указана в соответствии с фактической датой формирования ручного исполнения (корректировки). Риск

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															недостижения значения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по Капитальному ремонту" Иное Министерства строительства Кузбасса от 25.08.2022г. № 32211644440, указана ссылка.
														Иное Выполнение работ по Капитальному ремонту помещений	2. "Выполнение работ по Капитальному ремонту помещений" Иное Министерства строительства Кузбасса от 19.12.2022г. № 3420200611522000023, указана ссылка.
														Иное Выполнение работ по Капитальному ремонту здания	3. "Выполнение работ по Капитальному ремонту здания" Иное Министерства строительства Кузбасса от 23.12.2022г. № 3421500154822000230, указана ссылка.
1.6.		Произведена приемка										Золотов	-	Акт приема-	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
3		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2023	21.12.2023	Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения		передачи Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5	Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5" Акт приема-передачи от 19.12.2023г. №52, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной	10. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Акт приема-передачи от 23.11.2023г. №7, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт.	11. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Акт приема-передачи от 22.11.2023г. №6, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	12. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Акт приема-передачи от 23.11.2023г. №5, указана ссылка.
														Акт приема-	13. "Выполнение работ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Акт приема-передачи от 08.12.2023г. №1, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по	14. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	16.11.2023г. №3, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул.	15. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Акт приема-передачи от 20.11.2023г. №4, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Деповская, д. 3 помещение 1	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	16. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Акт приема-передачи от 15.08.2023г. №2, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальном	17. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														у ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Акт приема-передачи от 15.08.2023г. №101, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М.	18. "Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5" Акт приема-передачи от 21.12.2023г. №53,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5	указана ссылка.
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт хирургического отделения ГБУЗ «Тяжинская районная больница»	19. "Капитальный ремонт хирургического отделения ГБУЗ «Тяжинская районная больница»" Акт приема-передачи от 30.11.2023г. №2, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории	2. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	д. 3 помещение 1" Акт приема-передачи от 20.12.2023г. №9, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница» расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,	20. "Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница» расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 54" Акт приема-передачи от 14.12.2023г. №2, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 54	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница» расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 54	21. "Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница» расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 54" Акт приема-передачи от 14.12.2023г. №1, указана ссылка.
														Акт приема-передачи	22. "Выполнение работ по капитальному

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»	ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»" Акт приема-передачи от 21.11.2023г. №4, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»	23. "Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»" Акт приема-передачи от 10.11.2023г. №3, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ	24. "Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»" Акт приема-передачи от 17.10.2023г. №2, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Чебулинская районная больница»	
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещения ФАПа д.Новомарьинка Тяжинский муниципальный округ	25. "Капитальный ремонт помещения ФАПа д.Новомарьинка Тяжинский муниципальный округ" Акт приема-передачи от 13.10.2023г. №1, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»	26. "Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»" Акт приема-передачи от 17.10.2023г. №1, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт помещения	27. "Капитальный ремонт помещения ФАПа с.Новопокровка Тяжинский муниципальный округ"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ФАПа с.Новопокровка Тяжинский муниципальный округ	Акт приема-передачи от 09.10.2023г. №3, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Капитальный ремонт реанимационного и хирургического отделений ГБУЗ «Тяжинская районная больница»	28. "Капитальный ремонт реанимационного и хирургического отделений ГБУЗ «Тяжинская районная больница»" Акт приема-передачи от 30.11.2023г. №1, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «ККЖД», расположенн	29. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «ККЖД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Акт приема-передачи от 13.11.2023г. №1, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ой по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	3. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Акт приема-передачи от 19.12.2023г. №3, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение	30. "Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5	стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5" Акт приема-передачи от 18.12.2023г. №51, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ	31. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «ККККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	12.12.2023г. №2, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	4. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Акт приема-передачи от 19.12.2023г. №4, указана ссылка.
														Акт приема-	5. "Выполнение работ по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5	капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5" Акт приема-передачи от 12.12.2023г. №49, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной	6. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Акт приема-передачи от 19.12.2023г. №8, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «ККККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г.	7. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «ККККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Акт приема-передачи от 15.12.2023г. №2, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	8. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Акт приема-передачи от 15.12.2023г. №4, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Выполнение работ по капитальному ремонту помещений	9. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	пр. Металлургов, 15" Акт приема-передачи от 15.12.2023г. №3, указана ссылка.
1.6.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2023	21.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Платежное поручение от 19.12.2023г. №786185, указана ссылка.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Платежное поручение от 19.12.2023г. №786185, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	10. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Платежное поручение от 23.11.2023г. №328454, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение	11. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Платежное поручение от 20.11.2023г. №256888, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу:	12. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Платежное поручение от 13.12.2023г. №612027, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	13. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Платежное поручение от 23.11.2023г. №328453, указана ссылка.
														Платежное поручение	14. "Выполнение работ по капитальному

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Платежное поручение от 23.11.2023г. №328452, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ	15. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	д. 3 помещение 1" Платежное поручение от 23.11.2023г. №321378, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр.	16. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Платежное поручение от 20.12.2023г. №813607, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Металлургов, 15	
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница» расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 54	17. "Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница» расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 54" Платежное поручение от 14.12.2023г. №673409, указана ссылка.
														Платежное поручение Капитальный ремонт хирургического	18. "Капитальный ремонт хирургического отделения ГБУЗ «Тяжинская районная больница»" Платежное поручение от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отделения ГБУЗ «Тяжинская районная больница»	30.11.2023г. №423106, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница» расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 54	19. "Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница» расположенная по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 54" Платежное поручение от 14.12.2023г. №673403, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение	2. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений врачебной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														работ по капитальному ремонту помещений врачебной амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1	амбулатории ГБУЗ «Краснобродская ГБ» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Деповская, д. 3 помещение 1" Платежное поручение от 21.12.2023г. №842154, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная	20. "Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»" Платежное поручение от 13.11.2023г. №83748, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														больница»	
														Платежное поручение Капитальный ремонт реанимационного и хирургического отделений ГБУЗ «Тяжинская районная больница»	21. "Капитальный ремонт реанимационного и хирургического отделений ГБУЗ «Тяжинская районная больница»" Платежное поручение от 01.12.2023г. №437462, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»	22. "Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»" Платежное поручение от 19.10.2023г. №654774, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальном	23. "Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														у ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»	больница»" Платежное поручение от 19.10.2023г. №654772, указана ссылка.
														Платежное поручение Капитальный ремонт помещения ФАПа д.Новомарьинка Тяжинский муниципальный округ	24. "Капитальный ремонт помещения ФАПа д.Новомарьинка Тяжинский муниципальный округ" Платежное поручение от 13.10.2023г. №544747, указана ссылка.
														Платежное поручение Капитальный ремонт помещения ФАПа с.Новопокровка Тяжинский муниципальный округ	25. "Капитальный ремонт помещения ФАПа с.Новопокровка Тяжинский муниципальный округ" Платежное поручение от 09.10.2023г. №422878, указана ссылка.
														Платежное поручение	26. "Выполнение работ по капитальному

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»	ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»" Платежное поручение от 14.12.2023г. №664294, указана ссылка.
														Платежное поручение Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического отделения ГАУЗ КО Кемеровской клинической районной больницы. Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров 113	27. "Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического отделения ГАУЗ КО Кемеровской клинической районной больницы. Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров 113" Платежное поручение от 16.05.2023г. №863108, указана ссылка.
														Платежное	28. "Капитальный

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического отделения ГАУЗ КО Кемеровской клинической районной больницы. Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров 113	ремонт амбулаторно-поликлинического отделения ГАУЗ КО Кемеровской клинической районной больницы. Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров 113" Платежное поручение от 05.06.2023г. №289656, указана ссылка.
														Платежное поручение Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического отделения ГАУЗ КО Кемеровской клинической	29. "Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического отделения ГАУЗ КО Кемеровской клинической районной больницы. Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров 113" Платежное поручение от 16.05.2023г. №863107, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														районной больницы. Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров 113	
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон	3. "Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5" Платежное поручение от 18.12.2023г. №733739, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														, 5	
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5	30. "Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5" Платежное поручение от 13.12.2023г. №612108, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту	31. "Выполнение работ по капитальному ремонту корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»" Платежное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														корпуса № 1 стационара ГБУЗ «Чебулинская районная больница»	поручение от 22.11.2023г. №304871, указана ссылка.
														Платежное поручение Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического отделения ГАУЗ КО Кемеровской клинической районной больницы. Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров 113	32. "Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического отделения ГАУЗ КО Кемеровской клинической районной больницы. Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров 113" Платежное поручение от 16.10.2023г. №556267, указана ссылка.
														Платежное поручение Капитальный ремонт амбулаторно	33. "Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического отделения ГАУЗ КО Кемеровской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														- поликлинического отделения ГАУЗ КО Кемеровской клинической районной больницы. Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров 113	клинической районной больницы. Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров 113" Платежное поручение от 14.09.2023г. №48987, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г.	4. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Платежное поручение от 18.12.2023г. №733711, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	5. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Платежное поручение от 18.12.2023г. №733709, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений	6. "Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	пр. Металлургов, 15" Платежное поручение от 18.12.2023г. №729153, указана ссылка.
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская	7. "Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5" Платежное поручение от 19.12.2023г. №786217, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5	
														Платежное поручение Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5	8. "Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ «Мариинская ГБ им. В.М. Богониса», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. 1-ый Микрорайон, 5" Платежное поручение от 21.12.2023г. №842214, указана ссылка.
														Платежное	9. "Выполнение работ по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15	капитальному ремонту помещений поликлиники № 3 НФ ГБУЗ «КККД», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15" Платежное поручение от 30.11.2023г. №414570, указана ссылка.
1.6.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2023	28.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-029438, приложен файл.
														Соглашение	10. "о предоставлении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" Соглашение Министерства здравоохранения РФ от 28.12.2023г. №056-09-2022-596/12, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	11. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 10.03.2023г. №20-2023-071539, приложен файл.
														Соглашение	12. "Соглашение о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 10.03.2023г. №20-2023-071465, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	13. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 10.03.2023г. №20-2023-071537, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	14. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.06.2023г. №20-2023-081174, приложен файл.
														Соглашение Соглашение	15. "Соглашение о предоставлении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.05.2023г. №20-2023-079789, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	16. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.05.2023г. №20-2023-079792, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	17. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 12.05.2023г. №20-2023-079791, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о	18. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	(физическому) лицу" Соглашение от 15.05.2023г. №20-2023-079790, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-067471, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-063361, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставле	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нии субсидии юридическому (физическому) лицу	Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-071804, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.01.2023г. №20-2023-003693, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.01.2023г. №20-2023-002995, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении	7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														субсидии юридическому (физическому) лицу	19.01.2023г. №20-2023-003562, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.01.2023г. №20-2023-003899, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	9. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 10.03.2023г. №20-2023-071507, приложен файл.
1.6.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	06.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												- технического снабжения		субсидии юридическому (физическому) лицу	(физическому) лицу" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 06.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.6.7		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2023	25.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 25.12.2023г. №2.01/12071, приложен файл.
1.7		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение:	Единица	0	571	571	571			31.12.2023	31.12.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	Отчет о выполнении мероприятий по приобретению медицинского оборудования в медицинские организации в рамках	Выполнено.Значение результата рассчитывается с нарастающим итогом, значения 2022г. (238 ед.), факт 29.12.2023 (333 ед.). Предоставлена информация : 571 из 571. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении мероприятий по приобретению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		571,0000 Дата: 31.12.2023												регионального проекта	медицинского оборудования в медицинские организации в рамках регионального проекта" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2023г. №645, приложен файл.
1.7.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2023	22.09.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 20.01.2023г. №202308395000002001, указана ссылка.
														Закупка Поставка медицинских изделий - Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная,	10. "Поставка медицинских изделий - Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая/Комплекс рентгенодиагностический цифровой со столом – штативом поворотным КРДЦ – Т20/Т2000 –

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														цифровая/Комплекс рентгенодиагностический цифровой со столом – штативом поворотным КРДЦ – Т20/Т2000 – «РЕНЕКС» по ТУ 9442-020-54839165-2002 (код ОКПД2 – 26.60.11.112)	«РЕНЕКС» по ТУ 9442-020-54839165-2002 (код ОКПД2 – 26.60.11.112)" Закупка от 16.06.2023г. №202308395000002001, указана ссылка.
														Закупка Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015,	11. "Поставка медицинских изделий - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02/Дефибриллятор внешний для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02/Дефибриллятор внешний для профессионального использования/ Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	профессионального использования/Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Закупка от 22.06.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка.
														Закупка	12. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинских изделий - Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга телеметрический/ Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга / Комплекс для длительного мониторирования ЭКГ «Холтер КАМА» по ФМВТ.941111.002ТУ (код ОКПД2 – 26.60.12.111	медицинских изделий - Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга телеметрический/Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга/ Комплекс для длительного мониторирования ЭКГ «Холтер КАМА» по ФМВТ.941111.002ТУ (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Закупка от 15.06.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
														Закупка Поставка медицинских изделий-Комплекс рентгеновский диагностический цифровой ""РЕНЕКС-РЦ"" по ТУ-9442-022-54839165-2004 с принадлежностями, вариант исполнения 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	13. "Поставка медицинских изделий-Комплекс рентгеновский диагностический цифровой ""РЕНЕКС-РЦ"" по ТУ-9442-022-54839165-2004 с принадлежностями, вариант исполнения 5 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Закупка от 02.06.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка.
														Закупка Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматичес	14. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кий наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Закупка от 03.03.2023г. №202308395000002001, указана ссылка.
														Закупка Поставка медицински	15. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04	канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Закупка от 21.03.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Закупка Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой	16. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Закупка от 10.03.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка.
														Закупка Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденально	17. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Гастроскоп гибкий/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Гастроскоп гибкий/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 32.50.13.190)	2990K (код ОКПД2 – 32.50.13.190) " Закупка от 20.01.2023г. № 0320839500000200 1, указана ссылка.
														Закупка Поставка медицинских изделий-Система рентгеновская диагностическая передвижная	18. "Поставка медицинских изделий-Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая/ Аппарат для рентгенографии передвижной палатный «РЕНЕКС» по ТУ 9442-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														общего назначения, цифровая/ Аппарат для рентгенографии передвижной палатный «РЕНЕКС» по ТУ 9442-031-54839165-2005, Исполнение 2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	031-54839165-2005, Исполнение 2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Закупка от 19.01.2023г. №202308395000002001, указана ссылка.
														Закупка Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный /	19. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Закупка от 28.02.2023г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	202308395000002001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 22.09.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка.
														Закупка Поставка медицинских изделий-: Гастроскоп гибкий/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов	20. "Поставка медицинских изделий-: Гастроскоп гибкий/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Гастроскоп оптоволоконный гибкий/

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Гастроскоп оптоволоконный гибкий/ Фиброскоп ""ПЕНТАКС"" для исследования желудочно-кишечного тракта с принадлежностями: - гастрофиброскоп: FG-29 V (код ОКПД2 –32.50.13.190)	Фиброскоп ""ПЕНТАКС"" для исследования желудочно-кишечного тракта с принадлежностями: - гастрофиброскоп: FG-29 V (код ОКПД2 –32.50.13.190)" Закупка от 20.01.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка.
														Закупка Поставка медицински	21. "Поставка медицинских изделий- Аппарат искусственной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х изделий-Аппарат искусственной вентиляции легких /Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии/ Аппарат искусственной вентиляции легких передвижной Hamilton-C с принадлежностями, вариант исполнения: Hamilton-C1 (код ОКПД2 – 32.50.21.122	вентиляции легких /Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии/ Аппарат искусственной вентиляции легких передвижной Hamilton-C с принадлежностями, вариант исполнения: Hamilton-C1 (код ОКПД2 – 32.50.21.122) " Закупка от 19.04.2023г. №0203083950000020001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
														Закупка Поставка медицинских изделий-Электроэнцефалограф/ Комплекс компьютерный полиграфической регистрации биопотенциалов по ТУ 9441-006-12152519-2011 в следующем исполнении: Система электроэнцефалографическая ""Компакт-нейро"" (код ОКПД2 – 26.60.12.129)	22. "Поставка медицинских изделий-Электроэнцефалограф/ Комплекс компьютерный полиграфической регистрации биопотенциалов по ТУ 9441-006-12152519-2011 в следующем исполнении: Система электроэнцефалографическая ""Компакт-нейро"" (код ОКПД2 – 26.60.12.129) " Закупка от 21.03.2023г. № 0230839500000002001, указана ссылка.
														Закупка Поставка	23. "Поставка медицинских изделий -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов:	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Закупка от 02.03.2023г. № 0223083950000002001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	
														Закупка Закупка	24. "Закупка" Закупка от 10.02.2023г. № 20230839500000 2001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	25. "Закупка" Закупка от 10.04.2023г. № 20230839500000 2001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	26. "Закупка" Закупка от 21.02.2023г. № 20230839500000 2001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	27. "Закупка" Закупка от 17.01.2023г. № 20230839500000 2001, указана ссылка.
														Закупка Закупка	28. "Закупка" Закупка от 12.01.2023г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															20230839500000200 1, указана ссылка.
														Закупка Закупка	29. "Закупка" Закупка от 22.06.2023г. № 20230839500000200 1, указана ссылка.
														Закупка Закупка	3. "Закупка" Закупка от 19.09.2023г. № 20230839500000200 1, указана ссылка.
														Закупка Закупка	4. "Закупка" Закупка от 19.09.2023г. № 20230839500000200 1, указана ссылка.
														Закупка Закупка	5. "Закупка" Закупка от 19.09.2023г. № 20230839500000200 1, указана ссылка.
														Закупка Поставка медицинских изделий - Электроэнцефалограф/ Комплекс	6. "Поставка медицинских изделий - Электроэнцефалограф/ Комплекс компьютерный полиграфической регистрации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														компьютерный полиграфической регистрации биопотенциалов (в исполнении Система электроэнцефалографическая ""Компакт-нейро"") (код ОКПД2 – 26.60.12.129	биопотенциалов (в исполнении Система электроэнцефалографическая ""Компакт-нейро"") (код ОКПД2 – 26.60.12.129)" Закупка от 12.01.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка.
														Закупка Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина	7. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 –	гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Закупка от 07.03.2023г. №2023083950000020001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														26.60.12.119)	
														Закупка Поставка медицинских изделий-Монитор кардиологический фетальный/Кардиомонитор фетальный/ Фетальный монитор: автоматизированный кардиотокограф по ТУ 9442-003-52696471-2006 в следующем исполнении: ""Уникос-02"" с принадлежностями, стационарный (код ОКПД2 –	8. "Поставка медицинских изделий-Монитор кардиологический фетальный/Кардиомонитор фетальный/ Фетальный монитор: автоматизированный кардиотокограф по ТУ 9442-003-52696471-2006 в следующем исполнении: ""Уникос-02"" с принадлежностями, стационарный (код ОКПД2 – 26.60.12.129) " Закупка от 29.06.2023г. №0203083950000002001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														26.60.12.129)	
														Закупка Поставка медицинских изделий - Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети/Система ультразвуковой визуализации универсальная/Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-	9. "Поставка медицинских изделий - Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети/Система ультразвуковой визуализации универсальная/Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132)" Закупка от 22.06.2023г. №202308395000002001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														2017 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132)	
1.7.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.07.2023	30.06.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Аппарат искусственной вентиляции легких /Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии/ Аппарат искусственной вентиляции легких	Выполнено. КТ со статусом автоисполнение, сведения об исполнении подгружаются некорректно. Дата исполнения КТ указана в соответствии с фактической датой корректировки перечня подтверждающих документов, техническая возможность редактирования вида документа отсутствует. Риск недостижения значения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "Поставка медицинских изделий-Аппарат искусственной вентиляции легких /Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передвижной Hamilton-C с принадлежностями, вариант исполнения: Hamilton-C1 (код ОКПД2 – 32.50.21.122)	интенсивной терапии/ Аппарат искусственной вентиляции легких передвижной Hamilton-C с принадлежностями, вариант исполнения: Hamilton-C1 (код ОКПД2 – 32.50.21.122) " Реестр контрактов от 15.05.2023г. № 2420534966423000912, указана ссылка.
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-	10. "Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016 исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Реестр контрактов от 02.05.2023г. № 2420534966423000819, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														052-47245915-2016 исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий - Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом/Томограф магнитно-резонансный SIGNA Voyager с принадлежностями (код	11. "Поставка медицинских изделий - Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом/Томограф магнитно-резонансный SIGNA Voyager с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.131)" Реестр контрактов от 18.04.2023г. № 2420534966423000725, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОКПД2 – 26.60.12.131)	
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодейст вующие или ядовитые вещества/Се	12. "Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Реестр контрактов от 24.04.2023г. № 2420534966423000749, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														йф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский,	13. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Реестр контрактов от 07.04.2023г. № 2420534966423000661, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный	14. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Реестр контрактов от 03.04.2023г. № 2420534966423000627, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем"" по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-	2. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Гастроскоп гибкий/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 32.50.13.190)	и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Гастроскоп гибкий/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 32.50.13.190) " Реестр контрактов от 01.03.2023г. № 2420534966423000314, указана ссылка.
														Реестр	3. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/ портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Реестр контрактов от 27.03.2023г. № 2420534966423000552, указана ссылка.
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий - Электрокард	4. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с	управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Реестр контрактов от 18.04.2023г. № 2420534966423000719, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-: Гастроскоп гибкий/Эндоскоп (для верхних	5. "Поставка медицинских изделий-: Гастроскоп гибкий/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Гастроскоп оптоволоконный гибкий/ Фиброскоп ""ПЕНТАКС"" для исследования желудочно-кишечного тракта с принадлежностями: - гастрофиброскоп: FG-29 V (код	панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Гастроскоп оптоволоконный гибкий/ Фиброскоп ""ПЕНТАКС"" для исследования желудочно-кишечного тракта с принадлежностями: - гастрофиброскоп: FG-29 V (код ОКПД2 –32.50.13.190)" Реестр контрактов от 13.02.2023г. № 2420534966423000211, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОКПД2 –32.50.13.190)	
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая/ Аппарат для рентгенографии передвижной палатный «РЕНЕКС» по ТУ 9442-031-54839165-2005, Исполнение 2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113	6. "Поставка медицинских изделий-Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая/ Аппарат для рентгенографии передвижной палатный «РЕНЕКС» по ТУ 9442-031-54839165-2005, Исполнение 2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Реестр контрактов от 13.02.2023г. № 2420534966423000212, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессиона	7. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Реестр контрактов от 27.03.2023г. № 2420534966423000550, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														льного использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Электроэнцефалограф/ Комплекс компьютерный полиграфической регистрации биопотенциалов по ТУ 9441-006-12152519-2011 в следующем исполнении: Система электроэнцефалографическая ""Компакт-	8. "Поставка медицинских изделий-Электроэнцефалограф/ Комплекс компьютерный полиграфической регистрации биопотенциалов по ТУ 9441-006-12152519-2011 в следующем исполнении: Система электроэнцефалографическая ""Компакт-нейро"" (код ОКПД2 – 26.60.12.129) " Реестр контрактов от 23.05.2023г. № 2420534966423000974, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нейро"" (код ОКПД2 – 26.60.12.129)	
														Реестр контрактов Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016, исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113	9. "Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016, исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Реестр контрактов от 23.05.2023г. № 2420534966423000965, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
1.7.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2023	07.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														варианты исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования/ Эндоскопы	гибкий, многоразового использования/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Видеоколоноскоп CF-LV1L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №УТ-281, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Видеоколоноскоп CF-LV1L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных	10. "Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Акт приема-передачи от 05.12.2023г. №526, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой	100. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №37, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский,	101. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №36, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	102. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №33, указана ссылка.
														Акт приема-передачи	103. "Поставка медицинских изделий -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №32, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный	104. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №198, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-	105. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №192, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального	106. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №191, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/	107. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №187, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный	108. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №186, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения:	109. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №185, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/	11. "Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Акт приема-передачи от 05.12.2023г. №519, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального	110. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №183, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/	111. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №182, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательны	112. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Гастроскоп гибкий/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 32.50.13.190) " Акт приема-передачи от 08.06.2023г. №УТ-210,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Гастроскоп гибкий/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 32.50.13.190)	указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроце	113. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ссорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой	Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №5, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и	114. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-	канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №4, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой	115. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория	управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №3, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-	116. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокард	9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №20, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория	117. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2	дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №2, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														– 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокард	118. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	– 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №19, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокард	119. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №18,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка	12. "Поставка медицинских изделий-Система

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинских изделий-Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель / Система видеоэндоскопическая HD-500 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Система видеоэндоскопическая HD-500 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Акт приема-передачи от 19.05.2023г. №УТ-167, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка	120. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-	канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №13, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокард	121. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с	управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №12, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-	122. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением	9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №11, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с	123. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической	взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №10, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением	124. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-	Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №1, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с	125. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-532, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400	126. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-531, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(код ОКПД2 –32.50.50.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	127. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-530, указана ссылка.
														Акт приема-передачи	128. "Поставка медицинских изделий-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/ портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-529, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода	129. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														мобильный/ портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-522, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная,	13. "Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016, исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016, исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	ОКПД2 – 26.60.11.113)" Акт приема-передачи от 20.11.2023г. №УТ-410, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентрато	130. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-521, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														р кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями:	131. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-520, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.19	132. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-519, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														0)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132)	133. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " Акт приема-передачи от 21.04.2023г. №УТ-131, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый/ Маммограф рентгеновский цифровой Р-500 «Маммоскрин» по ТУ 26.60.11-069-47245915-2020, вариант исполнения: Исполнение Р-500 «Маммоскрин» - 00.1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113	134. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый/ Маммограф рентгеновский цифровой Р-500 «Маммоскрин» по ТУ 26.60.11-069-47245915-2020, вариант исполнения: Исполнение Р-500 «Маммоскрин» - 00.1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Акт приема-передачи от 17.04.2023г. №УТ-100, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-исполнения: Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный «ЭМАЛЕД 500/500» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	135. "Поставка медицинских изделий-исполнения: Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный «ЭМАЛЕД 500/500» (код ОКПД2 – 32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 20.03.2023г. №УТ-46, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторны	136. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009	крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Миниге м 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №182, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический	137. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №181, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД,	138. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-	гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №180, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электр	139. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														окардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-	2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №6, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронх	14. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС	Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями,	принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Акт приема-передачи от 17.04.2023г. №УТ-128, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10;	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп / Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с	15. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант	вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Акт приема-передачи от 17.04.2023г. №УТ-126, указана ссылка.	желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Акт приема-передачи от 17.04.2023г. №УТ-126, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Акт приема-передачи Поставка	16. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп/Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения	отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп/Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних	тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного	панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Акт приема-передачи от 17.04.2023г. №УТ-121, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Видеокомплекс с	17. "Поставка медицинских изделий-Видеокомплекс с дуоденоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопи

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дуоденоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский эндоскопический «PENTAX»	ческая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский эндоскопический «PENTAX» (ПЕНТАКС), «PENTAX Medical» (ПЕНТАКС Медикал) с принадлежностями, вариант исполнения EPK-i7010; Система эндоскопической визуализации/ Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии Radiance с принадлежностями, в исполнении Radiance 27"; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная),

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(ПЕНТАКС), «PENTAX Medical» (ПЕНТАКС Медикал) с принадлежностями, вариант исполнения EPK-i7010; Система эндоскопической визуализации/ Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии Radiance с принадлежностями, в исполнении Radiance 27"; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-,	включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка передвижная медицинская многофункциональная WEIKO серии PROFESSIONAL, модель BF DUAL 5.1; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеодуоденоскоп/ Видеодуоденоскоп «ПЕНТАКС», с принадлежностями, вариант исполнения ED34-i10T (код ОКПД2

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка передвижная медицинская многофункциональная WEIKO серии PROFESSIONAL, модель BF DUAL 5.1; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскоп (для верхних	– 26.60.12.119)" Акт приема-передачи от 21.04.2023г. №УТ-153, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеодуоденоскоп/ Видеодуоденоскоп «ПЕНТАКС», с принадлежностями, вариант исполнения ED34-i10T (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-	18. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Видеопроцес	медицинских изделий: Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС "" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка	медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп	приема-передачи от 16.05.2023г. №УТ-145, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/	19. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка);

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель	течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 –

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														/Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализаци	26.60.12.119)" Акт приема-передачи от 16.05.2023г. №УТ-144, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости	2. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования/Эндоскоп

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														варианты исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования/ Эндоскопы	ы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Видеоколоноскоп CF-LV1L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №УТ-283, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Видеоколоноскоп CF-LV1L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная),	20. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система	принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для визуализаци	тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Акт приема-передачи от 16.05.2023г. №УТ-143, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или	21. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/Видеопроцессор медицинский для эндоскопии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель / Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопиче	""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ская система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для	желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Акт приема-передачи от 16.05.2023г. №УТ-142, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастро	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														скоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-,	22. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель / Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/	медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская	визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Акт приема-передачи от 30.05.2023г. №УТ-199, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронх	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система	23. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель / Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализаци	Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка	эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Акт приема-передачи от 06.06.2023г. №УТ-197, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопиче	24. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ская система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель / Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической	Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями;

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель	Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Акт приема-передачи от 30.05.2023г. №УТ-195, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														/Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательны	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с колоноскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/	25. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с колоноскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка);

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель / Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопиче	течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ской визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка);	с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/ Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения EC-3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Акт приема-передачи от 21.04.2023г. №УТ-115, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/ Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения EC-3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с тонким гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/	26. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с тонким гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка);

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель / Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопиче	течеискатель/Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/ Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ской визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель / Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической	варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеоэндоскоп ""ПЕНТАКС» для исследования желудочно-кишечного тракта, с принадлежностями, вариант исполнения EG-2490K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Акт приема-передачи от 26.04.2023г. №УТ-151, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														визуализации/ Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеоэндоскоп ""ПЕНТАКС» для исследования желудочно-кишечного тракта, с принадлежностями, вариант исполнения EG-2490K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский	27. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Акт приема-передачи от 07.12.2023г. №УТ-615, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий -	28. "Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник	хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Акт приема-передачи от 05.12.2023г. №523, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодейст	29. "Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Акт приема-передачи от 05.12.2023г. №520, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														вующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015,	3. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №184, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-	30. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-	и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Видеоколоноскоп CF-LV1L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №УТ-282, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования/ Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Видеоколоноскоп CF-LV1L (код ОКПД2 –	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														26.60.12.126)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель	31. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«ЕВ» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями,	принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Акт приема-передачи от 17.04.2023г. №УТ-127, указана ссылка.	верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Акт приема-передачи от 17.04.2023г. №УТ-127, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Акт приема-передачи	32. "Поставка медицинских изделий-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп/Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант	Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп/Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп	желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-	кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Акт приема-передачи от 17.04.2023г. №УТ-125, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Эндоскоп	33. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп/Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних	желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп/Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного	панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов	Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Акт приема-передачи от 17.04.2023г. №УТ-124, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного	34. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп / Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для	дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-	1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-	вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Акт приема-передачи от 17.04.2023г. №УТ-123, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-	35. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп / Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного	«EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденально	3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательны	17.04.2023г. №УТ-122, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Видеокомплекс с колоноскопом и гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система	36. "Поставка медицинских изделий-Видеокомплекс с колоноскопом и гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Видеопроцессор/Видеопроцессор медицинский для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель / Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализаци	эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Монитор/Монитор для визуализации в хирургии Radience с принадлежностями вариант исполнения Radience 27""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и/ Монитор/Монитор для визуализации в хирургии Radience с принадлежностями вариант исполнения Radience 27""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель	визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями: вариант исполнения EG-2990K; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""EC"" с принадлежностями: вариант исполнения EC-3890LK (код ОКПД2 –

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														/Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательны	26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 20.07.2023г. №УТ-334, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями: вариант исполнения EG-2990K; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/ Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения EC-3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/	37. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка);

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель / Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" ЕРК с принадлежностями вариант исполнения: ЕРК-3000; Система эндоскопиче	течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" ЕРК с принадлежностями вариант исполнения: ЕРК-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ской визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка);	с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Акт приема-передачи от 30.05.2023г. №УТ-203, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализаци	38. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система	тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка	аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Акт приема-передачи от 30.05.2023г. №УТ-201, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с колоноскопом в составе: Система эндоскопической	39. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с колоноскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000;	электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель,	медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/ Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения EC-3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Акт приема-передачи от 21.04.2023г. №УТ-117, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденально	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/ Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС "", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения EC-3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии	4. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Акт приема-передачи от 11.09.2023г. №УТ-442, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с колоноскопом в составе:	40. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с колоноскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная),

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями	включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка);

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлято	течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/ Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения EC-3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Акт приема-передачи от 21.04.2023г. №УТ-116, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														р, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/ Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения EC-3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотическ	41. "Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														их препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 –	лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Акт приема-передачи от 05.12.2023г. №524, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														32.50.50.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения:	42. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Акт приема-передачи от 26.10.2023г. №УТ-509, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016, исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 –	43. "Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016, исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Акт приема-передачи от 01.11.2023г. №УТ-381, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														26.60.11.113)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина	44. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №191, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой	45. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Акт приема-передачи от 31.08.2023г. №318, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный,	46. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая	фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №208, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный	47. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №162, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем"" по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторны	48. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем"" по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009	крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №161, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический	49. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №160, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой	5. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №44, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для	50. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №157, указана ссылка.
														Акт приема-	51. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинц ианидным	медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №151, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-	52. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №150, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016 исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	53. "Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016 исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Акт приема-передачи от 05.10.2023г. №УТ-354, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка	54. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540	ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №207, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														- ""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения	55. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №206, указана ссылка.
														Акт приема-передачи	56. "Поставка медицинских изделий-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом	Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №205, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для	57. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540- ""Минигем"" по ТУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №155, указана ссылка.
														Акт приема-	58. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинц ианидным	медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Акт приема-передачи от 18.08.2023г. №152, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский	59. "Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	13.07.2023г. №УТ-337, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/М	6. "Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016 исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														аммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016 исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	Акт приема-передачи от 26.09.2023г. №УТ-461, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицински	60. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №47, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	61. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №45, указана ссылка.
														Акт приема-	62. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №43, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой /	63. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	(код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №35, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский,	64. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №34, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллят	65. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №197, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный	66. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №195, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения:	67. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №194, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ	68. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №193, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор	69. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №181, указана ссылка.
														Акт приема-	7. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 –	медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Акт приема-передачи от 28.07.2023г. №722, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														26.60.11.113)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для	70. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №180, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический	71. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Акт приема-передачи от 22.06.2023г. №179, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой	72. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория	управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №9, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-	73. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокард	9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №8, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория	74. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2	дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №7, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														– 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокард	75. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	– 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №24, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокард	76. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №23,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка	77. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-	канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №22, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокард	78. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с	управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №21, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-	79. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением	9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №17, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрическ	8. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ий средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	15.06.2023г. №46, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ	80. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов -	автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №16, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электр	81. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														окардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-	2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №15, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов -	82. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 –	Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Акт приема-передачи от 02.06.2023г. №14, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														26.60.12.111)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный/ Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2–32.50.50.190)	83. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2–32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-528, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка	84. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный/Концентратор кислорода портативный/Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2–32.50.50.190)	мобильный/портативный/Концентратор кислорода портативный/Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2–32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-527, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/	85. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный/Концентратор кислорода портативный/Концентратор кислородный «Lauf» с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-526, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный	86. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	31.05.2023г. №Кг-525, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-524, указана ссылка.	87. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-524, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400	88. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-523, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(код ОКПД2 –32.50.50.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	89. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-518, указана ссылка.
														Акт приема-передачи	9. "Поставка медицинских изделий -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Акт приема-передачи от 05.12.2023г. №525, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения	90. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Акт приема-передачи от 31.05.2023г. №Кг-517, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-: Гастроскоп гибкий/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Гастроскоп оптоволоконный гибкий/	91. "Поставка медицинских изделий-: Гастроскоп гибкий/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Гастроскоп оптоволоконный гибкий/ Фиброскоп ""ПЕНТАКС"" для исследования желудочно-кишечного тракта с принадлежностями: - гастрофиброскоп: FG-29 V (код ОКПД2 –32.50.13.190)" Акт приема-передачи от 30.05.2023г. №УТ-175, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Фиброскоп ""ПЕНТАКС"" для исследования желудочно-кишечного тракта с принадлежностями: - гастрофиброскоп: FG-29V (код ОКПД2 –32.50.13.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая/ Аппарат для	92. "Поставка медицинских изделий-Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая/ Аппарат для рентгенографии передвижной палатный «РЕНЕКС» по ТУ 9442-031-54839165-2005, Исполнение 2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Акт приема-передачи от 19.05.2023г. №УТ-171,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рентгенографии передвижной палатный «РЕНЕКС» по ТУ 9442-031-54839165-2005, Исполнение 2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностиче	93. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Акт приема-передачи от 18.07.2023г. №Ут-326,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ский телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий-Стол операционный (хирургический)/ Стол операционный универсальный/ Стол	94. "Поставка медицинских изделий-Стол операционный (хирургический)/ Стол операционный универсальный/ Стол операционный Promerix с принадлежностями (код ОКПД2 – 32.50.30.110)" Акт приема-передачи от 04.07.2023г. №УТ-343, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														операционный Promerix с принадлежностями (код ОКПД2 – 32.50.30.110)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	95. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №42, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	96. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №41, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой	97. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №40, указана ссылка.
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский,	98. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №39, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	
														Акт приема-передачи Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	99. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Акт приема-передачи от 15.06.2023г. №38, указана ссылка.
1.7.4		Произведена оплата поставленных товаров,								31.12.2023	11.12.2023	Золотов Роман	-	Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту										Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения		Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113	документы: 1. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Платежное поручение от 11.12.2023г. №554703, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный,	10. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	07.06.2023г. №321431, указана ссылка.
														Платежное поручение	100. "Поставка медицинских изделий-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/ портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290027, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода	101. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														мобильный/ портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290026, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/ портативный / Концентратор кислорода	102. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	Платежное поручение от 05.06.2023г. №290025, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородны	103. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290024, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения	104. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290023, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	105. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290022, указана ссылка.
														Платежное	106. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/ портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290021, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Концентрато	107. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														р кислорода мобильный/ портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290020, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/ портативный / Концентрато	108. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														р кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	–32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290019, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/ портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор	109. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290017, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 –	11. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549631, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														32.50.12.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-: Гастроскоп гибкий/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Гастроскоп оптоволоконный гибкий/ Фиброскоп ""ПЕНТАКС	110. "Поставка медицинских изделий-: Гастроскоп гибкий/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Гастроскоп оптоволоконный гибкий/ Фиброскоп ""ПЕНТАКС"" для исследования желудочно-кишечного тракта с принадлежностями: - гастрофиброскоп: FG-29 V (код ОКПД2 –32.50.13.190)" Платежное поручение от 31.05.2023г. №245520, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														"" для исследования желудочно-кишечного тракта с принадлежностями: - гастрофиброскоп: FG-29 V (код ОКПД2 –32.50.13.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс»	111. "Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016 исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Платежное поручение от 03.10.2023г. №340448, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														по ТУ 9442-052-47245915-2016 исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический	112. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Платежное поручение от 04.09.2023г. №779897, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для	113. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Платежное поручение от 22.08.2023г. №638093, указана ссылка.
														Платежное	114. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинц ианидным	медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Платежное поручение от 22.08.2023г. №638092, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-	115. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Платежное поручение от 22.08.2023г. №638091, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинц	116. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Платежное поручение от 22.08.2023г. №638090, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или	117. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119	методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Платежное поручение от 22.08.2023г. №638089, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови	118. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Платежное поручение от 22.08.2023г. №638088, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий- Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина	119. "Поставка медицинских изделий- Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 –	гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Платежное поручение от 22.08.2023г. №638083, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	12. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549630, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий- Анализатор	120. "Поставка медицинских изделий- Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443	крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Платежное поручение от 22.08.2023г. №638082, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемог	121. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														лобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	Платежное поручение от 22.08.2023г. №638078, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-	122. "Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	цифровой или аналоговый/ Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «Р-500 «Дуограф» по ТУ 9442-048-47245915-2015, вариант исполнения: Исполнение 1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Платежное поручение от 31.07.2023г. №289817, указана ссылка.
														Платежное поручение	123. "Поставка медицинских изделий-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код	Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695183, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний	124. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695182, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автомати	125. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695181, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ческий дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор	126. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	28.06.2023г. №695180, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения,	127. "Поставка медицинских изделий-Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая/ Аппарат для рентгенографии передвижной палатный «РЕНЕКС» по ТУ 9442-031-54839165-2005, Исполнение 2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														цифровая/ Аппарат для рентгенографии передвижной палатный «РЕНЕКС» по ТУ 9442-031-54839165-2005, Исполнение 2 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	Платежное поручение от 29.05.2023г. №205746, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система	128. "Поставка медицинских изделий-Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети/ Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132) " Платежное поручение от 25.04.2023г. №587259,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 65» по ТУ 26.60.12-003-98204792-2019 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.12.132)	указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый/ Маммограф рентгеновский цифровой	129. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый/ Маммограф рентгеновский цифровой Р-500 «Маммоскрин» по ТУ 26.60.11-069-47245915-2020, вариант исполнения: Исполнение Р-500 «Маммоскрин» - 00.1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Платежное поручение от 19.04.2023г. №495159,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Р-500 «Маммоскрин» по ТУ 26.60.11-069-47245915-2020, вариант исполнения: Исполнение Р-500 «Маммоскрин» - 00.1 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/ портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентрато	13. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290032, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														р кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-исполнения: Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный «ЭМАЛЕД 500/500» (код ОКПД2 – 32.50.50.190	130. "Поставка медицинских изделий-исполнения: Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный «ЭМАЛЕД 500/500» (код ОКПД2 – 32.50.50.190) " Платежное поручение от 23.03.2023г. №56541, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат	131. "Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Платежное поручение от 07.12.2023г. №498241, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных	132. "Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Платежное поручение от 07.12.2023г. №498242, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения	133. "Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код	препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Платежное поручение от 07.12.2023г. №498243, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ОКПД2 – 32.50.50.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодейст вующие или ядовитые вещества/Се	134. "Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Платежное поручение от 07.12.2023г. №498244, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														йф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/ Сейф для хранения наркотических или психотропных	135. "Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Платежное поручение от 07.12.2023г. №498246, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокард	136. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с	управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321405, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-	137. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением	9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321425, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/ портативный / Концентратор кислорода	138. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	Платежное поручение от 05.06.2023г. №290018, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-	139. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кой обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электр	04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321432, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														окардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-	14. "Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016, исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Платежное поручение от 22.11.2023г. №305306, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														2016, исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016 исполнение: «Маммо-	140. "Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016 исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Платежное поручение от 06.10.2023г. №392541, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель / Система видеоэндоск	15. "Поставка медицинских изделий-Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Система видеоэндоскопическая HD-500 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Платежное поручение от 29.05.2023г. №205747, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														опическая HD-500 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Эндоскопы	16. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп гибкий, многоразово	дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Видеоколоноскоп CF-LV1L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Платежное поручение от 28.06.2023г. №695177, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														го использования/ Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Видеоколоноскоп CF-LV1L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного	17. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного	варианты исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Видеоколоноскоп CF-LV1L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Платежное поручение от 28.06.2023г. №695172, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования/ Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Видеоколоноскоп CF-LV1L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Платежное поручение Поставка медицински	18. "Поставка медицинских изделий-Система маммографическая

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016, исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016, исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Платежное поручение от 20.11.2023г. №266176, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних	19. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп / Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов	тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для	зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-	2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Платежное поручение от 19.04.2023г. №495162, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/	2. "Поставка медицинских изделий - Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов/Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Сейф для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	сильнодействующие или ядовитые вещества/Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов: Сейф-холодильник медицинский «ВЭСТ-3-40» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Платежное поручение от 07.12.2023г. №498245, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежн	20. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														остями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения	2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних	тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Платежное поручение от 19.04.2023г. №495154, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Платежное поручение Поставка медицински	21. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп/Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10;	кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп/Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов	отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для	зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Платежное поручение от 19.04.2023г. №495152, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов	22. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-	дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп/Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних	дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного	«ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Платежное поручение от 19.04.2023г. №495151, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденально	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Видеокомплекс с дуоденоскопом в составе: Система эндоскопической	23. "Поставка медицинских изделий-Видеокомплекс с дуоденоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский эндоскопический «PENTAX» (ПЕНТАКС), «PENTAX Medical» (ПЕНТАКС Медикал) с	электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский эндоскопический «PENTAX» (ПЕНТАКС), «PENTAX Medical» (ПЕНТАКС Медикал) с принадлежностями, вариант исполнения EPK-i7010; Система эндоскопической визуализации/ Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии Radiance с принадлежностями, в исполнении Radiance 27"; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка);

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														принадлежностями, вариант исполнения EPK-i7010; Система эндоскопической визуализации/ Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии Radiance с принадлежностями, в исполнении Radiance 27"; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлято	течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка передвижная медицинская многофункциональная WEIKO серии PROFESSIONAL, модель BF DUAL 5.1; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеодуоденоскоп/ Видеодуоденоскоп «ПЕНТАКС», с принадлежностями, вариант исполнения ED34-i10T (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Платежное поручение от 25.04.2023г. №587255, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														р, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка передвижная медицинская многофункциональная WEIKO серии PROFESSIONAL, модель BF DUAL 5.1; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеодуоденоскоп/ Видеодуоденоскоп «ПЕНТАКС», с принадлежностями, вариант исполнения ED34-i10T (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Видеокомпл	24. "Поставка медицинских изделий-Видеокомплекс с колоноскопом и гастроскопом в составе: Система

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														екс с колоноскопом и гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Монитор/Монитор для визуализации в хирургии Radience с принадлежностями вариант исполнения Radience 27""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для	эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Видеопроцессор/Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Монитор/Монитор для визуализации в хирургии Radience с принадлежностями вариант исполнения Radience 27""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														эндоскопии ""ПЕНТАКС "" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Монитор/Монитор для визуализации в хирургии Radience с принадлежностями вариант исполнения Radience 27""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система	осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями: вариант исполнения EG-2990K; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-	тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения EC-3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Платежное поручение от 24.07.2023г. №211850, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями: вариант исполнения EG-2990K; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/ Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения EC-3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Платежное поручение	25. "Поставка медицинских изделий:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для	Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Видеопроцессор/Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС "" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская	аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Платежное поручение от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних	19.05.2023г. №75479, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Платежное	26. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Видеопроцес	медицинских изделий: Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС "" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка	медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп	Платежное поручение от 19.05.2023г. №75477, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/	27. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализаци	эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп	вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Платежное поручение от 02.06.2023г. №278084, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор	28. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической	EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализаци	принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Платежное поручение от 02.06.2023г. №278083, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 –	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/	29. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопиче	вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ской визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической	""ЕВ"" с принадлежностями вариант исполнения: ЕВ19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Платежное поручение от 02.06.2023г. №278081, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														– 26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016, исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	3. "Поставка медицинских изделий-Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая/Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016, исполнение: «Маммо-4МТ-Плюс»-00.3 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)" Платежное поручение от 23.11.2023г. №317914, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с колоноскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/	30. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с колоноскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями вариант исполнения EndoVue 24""; Система

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализаци	эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/ Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения ЕС-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп	3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Платежное поручение от 25.04.2023г. №587013, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/ Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения EC-3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с колоноскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/	31. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с колоноскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями вариант исполнения EndoVue 24""; Система

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализаци	эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/ Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения ЕС-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп	3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Платежное поручение от 25.04.2023г. №587011, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/ Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения EC-3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с колоноскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/	32. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с колоноскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями вариант исполнения EndoVue 24""; Система

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализаци	эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/ Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения ЕС-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп	3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Платежное поручение от 25.04.2023г. №587009, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп/ Видеоколоноскопы ""ПЕНТАКС"", ""ЕС"" с принадлежностями: вариант исполнения EC-3890LK (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты	33. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Эндоскопы гибкие для обследования брюшной полости варианты исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования/Эндоскопы гибкие для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														исполнения: Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования/ Эндоскопы гибкие для	обследования брюшной полости варианты исполнения: Видеоколоноскоп CF-LV1L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Платежное поручение от 28.06.2023г. №695169, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														обследования брюшной полости варианты исполнения: Видеоколоноскоп CF-LV1L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних	34. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «ЕВ» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дыхательных путей)/Видеобронхоскоп / Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательны	тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип	панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Платежное поручение от 19.04.2023г. №495161, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп	35. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														/Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп	зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежн	2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Платежное поручение от 19.04.2023г. №495158, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														остями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 –	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														26.60.12.126)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель	36. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«ЕВ» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями,	принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Платежное поручение от 19.04.2023г. №495155, указана ссылка.	верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Платежное поручение от 19.04.2023г. №495155, указана ссылка.
														вариант исполнения EC-3890LK;	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Платежное поручение	37. "Поставка медицинских изделий-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант	Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/Видеобронхоскоп /Видеобронхоскоп «ПЕНТАКС», модель «EB» с принадлежностями, вариант исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп (для верхних отделов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														исполнения EB15-J10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 1/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K; Эндоскоп	желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «EC» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 1/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC-3890LK; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-	кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126) " Платежное поручение от 19.04.2023г. №495150, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп тип 2/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG27-i10; Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеоколоноскоп тип 2/Видеоколоноскоп «ПЕНТАКС» «ЕС» с принадлежностями, вариант исполнения EC38-i10L (код ОКПД2 – 26.60.12.126)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Видеокомпл	38. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														екс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС	визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями;

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														"" ЕРК с принадлежностями вариант исполнения: ЕРК-3000; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская	Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Платежное поручение от 19.05.2023г. №75475, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий:	39. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Видеокомплекс с гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии	эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""ПЕНТАКС"" ЕРК с принадлежностями вариант исполнения: ЕРК-3000; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка	с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Платежное поручение от 19.05.2023г. №75473, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеогастроскоп ""ПЕНТАКС"", ""EG"" с принадлежностями вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицински	4. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Платежное поручение от 14.09.2023г. №49005, указана ссылка.
														Платежное	40. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/	медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/	визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних	EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Платежное поручение от 02.06.2023г. №278086, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/	41. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с бронхоскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/Монитор/ Монитор для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями: вариант исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализаци	эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Тележка медицинская для аппаратуры/Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель /Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/Эндоскоп	вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Платежное поручение от 02.06.2023г. №278079, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеобронхоскоп/ Видеобронхоскоп ""ПЕНТАКС"", модель ""EB"" с принадлежностями вариант исполнения: EB19-J10 (код ОКПД2 – 26.60.12.119	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с тонким гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Видеопроцессор	42. "Поставка медицинских изделий: Видеокомплекс с тонким гастроскопом в составе: Система эндоскопической визуализации/Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/Видеопроцессор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сор/ Видеопроцессор медицинский для эндоскопии ""ПЕНТАКС"" EPK с принадлежностями вариант исполнения: EPK-3000; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка);	электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель/ Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/ Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеоэндоскоп ""ПЕНТАКС» для исследования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														течеискатель / Тележка медицинская для аппаратуры/ Стойка медицинская для аппаратуры Classic-cart с принадлежностями; Система эндоскопической визуализации/ Монитор/ Мониторы для визуализации в хирургии EndoVue, с принадлежностями варианты исполнения EndoVue 24""; Система эндоскопической	желудочно-кишечного тракта, с принадлежностями, вариант исполнения EG-2490K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)" Платежное поручение от 28.04.2023г. №640292, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														визуализации/ Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп/ Видеоэндоскоп ""ПЕНТАКС» для исследования желудочно-кишечного тракта, с принадлежностями,	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														вариант исполнения EG-2490K (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-	43. "Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Платежное поручение от 30.10.2023г. №797114, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемог	44. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														лобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	Платежное поручение от 22.08.2023г. №638087, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-	45. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Ан

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"	ализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Миниге м 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Платежное поручение от 22.08.2023г. №638086, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина	46. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	ОКПД2 – 26.60.12.119) " Платежное поручение от 22.08.2023г. №638085, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицински	47. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-	полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Платежное поручение от 22.08.2023г. №638084, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""Минигем" " по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня	48. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка –

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Платежное поручение от 22.08.2023г. №638081, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка	49. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540	ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) " Платежное поручение от 22.08.2023г. №638080, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														- ""Минигем" " по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической	5. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф	микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321434, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/ Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемог	50. "Поставка медицинских изделий-Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический/Анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови/Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-""Минигем"" по ТУ 9443-022-11254896-2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119) "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														лобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - ""Минигем" " по ТУ 9443 -022- 11254896- 2009 (Торговая марка – Минигем 540) (код ОКПД2 – 26.60.12.119)	Платежное поручение от 22.08.2023г. №638079, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-	51. "Поставка медицинских изделий- Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Платежное поручение от 20.07.2023г. №168938, указана ссылка.
														Платежное поручение	52. "Поставка медицинских изделий-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинских изделий-Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113	Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой/ Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» по ТУ 9442-001-62185671-2015, вариант исполнения: Исполнение 7 (код ОКПД2 – 26.60.11.113) " Платежное поручение от 17.07.2023г. №79721, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессиона	53. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695179, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														льного использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллят	54. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695178, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный	55. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695176, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения:	56. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695175, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ	57. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695174, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Дефибрилля	58. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695173, указана ссылка.
														Платежное	59. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использован	медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695171, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ия (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/	6. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111	канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321436, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессиона	60. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695170, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														льного использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллят	61. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695168, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный	62. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695167, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения:	63. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695166, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ	64. "Поставка медицинских изделий-Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														9444-228-49640074-2015, вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01/Автоматический дефибриллятор/ Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	01/Автоматический дефибриллятор/Дефибриллятор внешний для профессионального использования (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Платежное поручение от 28.06.2023г. №695165, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Стол	65. "Поставка медицинских изделий-Стол операционный (хирургический)/ Стол операционный универсальный/ Стол

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														операционный (хирургический)/ Стол операционный универсальный/ Стол операционный Promerix с принадлежностями (код ОКПД2 – 32.50.30.110)	операционный Promerix с принадлежностями (код ОКПД2 – 32.50.30.110)" Платежное поручение от 06.07.2023г. №801378, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением	66. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-	Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321437, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической	67. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф	микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321435, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-	68. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/	обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321428, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф	69. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиогра

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный	ф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321426, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/	7. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111	канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321414, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный,	70. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	07.06.2023г. №321423, указана ссылка.
														Платежное поручение	71. "Поставка медицинских изделий -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный	Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321421, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий -	72. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН»	микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321420, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный	73. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным	обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321419, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН»	74. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиогра

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматичес	ф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321417, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кой обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным	75. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ	канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321416, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматичес	76. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кой обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электр	04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321412, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														окардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ	77. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов -	автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321410, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электр	78. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														окардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-	2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321409, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов -	79. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 –	Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321407, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-	8. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	Платежное поручение от 07.06.2023г. №321424, указана ссылка.
														Платежное	80. "Поставка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6	медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321404, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицински	81. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизат

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	ор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549636, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрическ	82. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ий средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	19.06.2023г. №549635, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2	83. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549633, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														– 32.50.12.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	84. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549632, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий -	85. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549629, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/	86. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549628,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 –	87. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549627, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														32.50.12.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	88. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549626, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Стерилизато	89. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														р сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549625, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным	9. "Поставка медицинских изделий - Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - взрослые)/ Электрокардиограф 12-канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ	канальный, Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)" Платежное поручение от 07.06.2023г. №321418, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														9441-112-43674401-2004/Электрокардиограф (категория пациентов - дети)/ Электрокардиограф 12-канальный (код ОКПД2 – 26.60.12.111)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский,	90. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549624, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	91. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549622, указана ссылка.
														Платежное поручение	92. "Поставка медицинских изделий -

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549621, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизато	93. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 –

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														р электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549620, указана ссылка.
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение	94. "Поставка медицинских изделий - Стерилизатор сухожаровой/Стерилизатор электрический средний/ Стерилизатор воздушный медицинский, исполнение ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)" Платежное поручение от 19.06.2023г. №549619, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ГП-20 СПУ (код ОКПД2 – 32.50.12.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Гастроскоп	95. "Поставка медицинских изделий-Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)/ Видеогастроскоп гибкий/Гастроскоп гибкий/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 32.50.13.190) " Платежное поручение от 14.06.2023г. №433554, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														гибкий/Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями, вариант исполнения EG-2990K (код ОКПД2 – 32.50.13.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290031, указана ссылка.	96. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290031, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400	97. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290030, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(код ОКПД2 –32.50.50.190)	
														Платежное поручение Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	98. "Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290029, указана ссылка.
														Платежное поручение	99. "Поставка медицинских изделий-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Поставка медицинских изделий-Концентратор кислорода мобильный/ портативный / Концентратор кислорода портативный / Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190)	Концентратор кислорода мобильный/портативный /Концентратор кислорода портативный/ Концентратор кислородный «Lauf» с принадлежностями: Вариант исполнения Lauf G 400 (код ОКПД2 –32.50.50.190) " Платежное поручение от 05.06.2023г. №290028, указана ссылка.
1.7.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому								31.12.2023	28.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-	-	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(физическому) лицу включено в реестр соглашений)										техническог о снабжения		му (физическом у) лицу	Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-029438, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-067471, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическом у) лицу	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-063361, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическо	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2022г. №20-2022-071804, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														му (физическому) лицу	
														Соглашение о предоставлении субсидии	5. "о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства здравоохранения РФ от 28.12.2023г. №056-09-2022-596/12, приложен файл.
1.7.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	06.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Иное Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии " Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 06.12.2023г. №б/н, приложен файл.
1.7.7		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								31.12.2023	21.12.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Отчет о реализации регионального проекта (в части данного результата)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта (в части данного результата)" Отчет Министерства здравоохранения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Кузбасса от 21.12.2023г. №2.01/11963, приложен файл.
1.8		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	24.08.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	-	Иное Отчет о выполнении мероприятий по приобретени и монтажу ФАПов в рамках софинансиро вания из резервного фонда Правительст ва РФ	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении мероприятий по приобретении и монтажу ФАПов в рамках софинансирования из резервного фонда Правительства РФ" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.08.2023г. №539, приложен файл.
1.8. 1		Закупка включена в план закупок								31.12.2023	24.08.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения	-	Иное Информация о плане-графике	Выполнено. КТ со статусом автоисполнение, сведения об исполнении подгружаются некорректно. Сформировано ручное исполнение. Дата исполнения КТ указана в соответствии с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															фактической датой формирования ручного исполнения (корректировки). Подтверждающие документы: 1. "Информация о плане-графике" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 07.08.2023г. № 220208395000002001, указана ссылка.
1.8.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2023	24.08.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Иное Государственный контракт	Выполнено. КТ со статусом автоисполнение, сведения об исполнении подгружаются некорректно. Сформировано ручное исполнение. Дата исполнения КТ указана в соответствии с фактической датой формирования ручного исполнения (корректировки). Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Государственный контракт" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 20.06.2022г. №225-ЭА/22, указана ссылка.
1.8.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2023	24.08.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Иное Отчет о выполнении мероприятий по приобретению и монтажу ФАПов в рамках софинансирования из резервного фонда Правительства РФ	Выполнено. КТ со статусом автоисполнение, сведения об исполнении подгружаются некорректно. Сформировано ручное исполнение. Дата исполнения КТ указана в соответствии с фактической датой формирования ручного исполнения (корректировки). Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении мероприятий по приобретению и монтажу ФАПов в рамках софинансирования из резервного фонда Правительства РФ" Иное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.08.2023г. №539, приложен файл.
1.8.4		Закупка включена в план закупок								20.12.2023	24.08.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-технического снабжения	-	Иное Информация о плане-графике	Выполнено. КТ со статусом автоисполнение, сведения об исполнении подгружаются некорректно. Сформировано ручное исполнение. Дата исполнения КТ указана в соответствии с фактической датой формирования ручного исполнения (корректировки). Подтверждающие документы: 1. "Информация о плане-графике" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 07.08.2023г. № 202208395000002001, указана ссылка.
1.8.		Сведения о										Золотов	-	Иное	Выполнено. КТ со

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
5		муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								20.12.2023	24.08.2023	Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально - технического снабжения		Государственный контракт	статусом автоисполнение, сведения об исполнении подгружаются некорректно. Сформировано ручное исполнение. Дата исполнения КТ указана в соответствии с фактической датой формирования ручного исполнения (корректировки). Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт" Иное ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" от 20.06.2022г. №225-ЭА/22, указана ссылка.
1.8.6		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								20.12.2023	24.08.2023	Золотов Роман Евгеньевич - Начальник отдела материально-техническог	-	Иное Отчет о выполнении мероприятий по приобретени и и монтажу ФАПов в	Выполнено. КТ со статусом автоисполнение, сведения об исполнении подгружаются некорректно. Сформировано ручное исполнение. Дата

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												о снабжения		рамках софинансирования из резервного фонда Правительства РФ	исполнения КТ указана в соответствии с фактической датой формирования ручного исполнения (корректировки). Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении мероприятий по приобретении и монтажу ФАПов в рамках софинансирования из резервного фонда Правительства РФ" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 24.08.2023г. №539, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1		(16) Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, код направления расходов:53650, 53652	47 840,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	47 840,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	100,00	Выполнение 100%
1.1.1.		бюджет субъекта Российской	47 840,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							Выполнение 100%
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(17) Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций, код направления расходов:53650, 53655	601 942,11	601 942,11	601 942,11	601 942,11	601 942,11	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	601 942,11	601 942,11	601 942,11	601 942,11	601 942,11	100,00	Выполнение 100%
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	601 942,11	601 942,11	601 942,11	601 942,11	601 942,11	100,00	Выполнение 100%
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(19) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций , код направления расходов:53650, 53654	423 806,40	423 806,40	423 806,40	423 806,40	423 806,40	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	423 806,40	423 806,40	423 806,40	423 806,40	423 806,40	100,00	Выполнение 100%
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	423 806,40	423 806,40	423 806,40	423 806,40	423 806,40	100,00	Выполнение 100%
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих	656 677,50	656 677,51	656 677,51	655 000,05	652 850,39	99,42	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, код направления расходов:53650, 53651							
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	656 677,50	656 677,51	656 677,51	655 000,05	652 850,39	99,42	Экономия в результате исполнения контракта по актам выполненных работ. Внесение изменений в проектно-смертную документацию и подписания дополнительного соглашения в ноябре 2023 года, в следствии неисполнения обязательств подрядчика.
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	656 677,50	656 677,51	656 677,51	655 000,05	652 850,39	99,42	Экономия в результате исполнения контракта по актам выполненных работ. Внесение изменений в проектно-смертную документацию и подписания дополнительного соглашения в ноябре 2023 года, в следствии неисполнения обязательств подрядчика.
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(24) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек , код направления расходов:53650, 53653	407 297,40	407 297,40	407 297,40	407 297,40	407 297,40	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	407 297,40	407 297,40	407 297,40	407 297,40	407 297,40	100,00	Выполнение 100%
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	407 297,40	407 297,40	407 297,40	407 297,40	407 297,40	100,00	Выполнение 100%
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 137 563,41	2 137 563,42	2 137 563,42	2 135 885,96	2 133 736,30	99,82	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 137 563,41	2 137 563,42	2 137 563,42	2 135 885,96	2 133 736,30	99,82	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 137 563,41	2 137 563,42	2 137 563,42	2 135 885,96	2 133 736,30	99,82	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи												
1.1.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	115 302,00	115 302,00	115 302,00	179 709,67	229 209,67	507 409,67	600 000,00	601 942,11
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	167,97	169 593,59	208 236,08	358 055,26	358 233,01	476 896,56	591 710,46	423 209,72	601 942,12
1.2.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек												
	План	0,00	0,00	7 092,00	87 692,00	121 842,00	121 842,00	272 783,60	272 783,60	272 783,60	343 015,50	407 247,40	407 297,40
	Факт/прогноз	0,00	0,00	2 998,00	78 238,77	109 666,45	155 304,23	244 802,05	247 512,79	290 512,79	348 412,79	374 284,90	407 297,40
1.3.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,10	4 901,10	65 383,74	264 773,45	587 044,91	656 677,50
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	167,97	169 593,59	208 236,08	358 055,26	358 233,01	476 896,56	591 710,46	650 242,43	652 850,38
1.4.	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 469,93	46 261,02	105 182,53	243 987,55	343 404,80	373 602,40	423 806,40
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	48 518,40	89 689,73	138 624,00	201 574,31	301 590,00	336 340,18	370 067,50	381 591,05	423 806,40
1.5.	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	18 000,00	26 390,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.6.	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00